


Instruction Manual (EN)
Bedienungsanleitung (DE)
Notice d'utilisation (FR)
Manuale d'Istruzioni (IT)
Gebruiksaanwijzing (NL)
Instrucciones de manejo (ES)
Manual de Instruções (PT)
Brugsanvisning (SE)
Brugsanvisning (DK)

Käyttöohje (FI)
Instrukcja obsługi (PL)
Návod k použití (CZ)
Priručnik za upotrebu (HR)
Használati utasítás (HU)
Naudojimo instrukcija (LT)
Lietošanas norādījumi (LV)
Instrucțiuni de operare (RO)
Manuál (SK)

Pocket DeLux Wireless

Č. výr. 367170




Vyrobeno v Číně




IP 65



Bezpečnostní pokyny




- Používejte výhradně bezdrátové nabíjecí panely a příslušenství Berner.










- Dynamický bezdrátový nabíjecí systém umožňuje částečné nabíjení.
- Pro prodloužení životnosti baterie je doporučováno plné nabíjení.

Podrobnosti o výrobku







Technické charakteristiky svítilny




Výkon svítilny	Vstup	3 W	
Vstup	Vstup	5 V	
Nabíjecí režim		Bezdrát	
Přepínač		30 na 300 lumenů	
Intenzita bodového světla		100 lm	
		 ≥450 LUX	
Intenzita hlavního světla			300 lm
		Vysoká	 ≥350 LUX
			30 lm
		Nízká	 ≥40 LUX



Napájecí baterie


	Doba nabíjení		2,5 hod
	Doba do vybití – hlavní světlo		Vysoká int.: 2 hod Nízká int.: 8 hod
	Doba do vybití – bodové světlo		5 hod

Kontrolka stavu nabití baterie:





Provoz

Nabíjení

- Ukazatel se aktivuje 10 s po umístění svítidly na nabíjecí panel.
- Jakmile poklesne úroveň nabití baterie na <25 %, začne blikat červená kontrolka.

Bezdrátové nabíjecí panely a příslušenství Berner



- Bezdrátové svítilny Berner pracují s bezdrátovými nabíjecími panely a příslušenstvím Berner.
- Pro zajištění dynamického nabíjení umístěte svítilnu po použití na nabíjecí panel.
- Snadné umisťování lampy na panely pomocí magnetů v její zadní části.

Výr.	Popis	
367166	Sada pro bezdrátové nabíjení s jednou nabíjecí podložkou (nabíjecí panely + nabíječka 230 V/1 A + kabel)	
367167	Sada pro bezdrátové nabíjení se dvěma nabíjecími podložkami (nabíjecí panely + nabíječka 230 V/2 A + kabel)	
367168	Panel s jednou bezdrátovou nabíjecí podložkou	
367169	Panel se dvěma bezdrátovými nabíjecími podložkami	

- Používejte výhradně tyto nabíjecí panely a příslušenství Berner.
- Nabíjecí panely jsou kompatibilní s jinými bezdrátovými zařízeními (bezdrátové telefony).

Odmítnutí odpovědnosti

Informace uvedené v těchto pokynech pro použití mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Společnost Berner odmítá jakoukoliv odpovědnost za přímé, nepřímé, náhodné nebo jiné škody či následné škody, které by byly způsobeny nesprávným použitím zařízení nebo informací uvedených v těchto pokynech.

Ochrana životního prostředí



Elektrická zařízení, baterie a nabíjecí baterie nevyhazujte do běžného domovního odpadu.

Elektrická a elektronická zařízení, baterie a nabíjecí baterie jsou považovány za nebezpečný odpad.

Musí být shromažďovány odděleně od běžných odpadů a likvidovány způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Záruka

Na toto zařízení společnosti Berner poskytujeme záruku v délce zákonné záruční lhůty platné v zemi prodeje, která začíná běžet dnem prodeje (jako potvrzení slouží faktura nebo účtenka).

Záruka nekryje poškození způsobená nesprávným použitím.

Záruční požadavky mohou být vyřízeny pouze v případě, kdy je nerozebrané zařízení předáno prodejci společnosti Berner nebo servisnímu centru autorizovanému společností Berner. Vyhraujeme si právo provádění technických změn.