GMS HADICE

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 52392

Obchodní název a popis:

2000 - NIPL MS/NI + 2020 (redukce)

Mosazné niklované šroubení pro závitová spojení (kuželové R závity)

&

2000 Nipple (Taper) & 2020 Reducing Nipple (Taper)

Výrobce: AIGNEP Italy

- Pracovní teplota: **-30°C až +300°C**
- Pracovní tlak: **PN 50 až 150 Bar** (viz „Size“ v originále pro rozměry závitu 1/8 až 1“)
- Použití produktu: **Mosazná spojka pro stlačený vzduch, inertní plyny, kapaliny nebo páru.**
- Oblast použití: **Pneumatická automatizace, průmyslové vodní okruhy apod.**
- Materiál produktu: **Mosaz CW 614/7N (slitina mědi a zinku s přísadami olova)**
- Materiál těsnění: **Není**
- Médium: **Voda, oleje, vzduch, glykoly, plyny, pára**
- Závity: **Kuželové „R“ ISO 7.1; BS21; DIN 2999**
- Normy: **REACH 1907/2006, PED 2014/68/UE, RoHs 2011/65/CE**
- Zkrácená poznámka:

  Originální katalogový list, viz i druhá strana, je přizpůsoben formátu pro účely tohoto testu.

Norma di Riferimento
Reference standard
Entspricht der Norm
Norme de référence

1907/2006 REACH ✓ | 2011/65/CE RoHS ✓ | PED 2014/68/UE | SILICON FREE

Bar

Misura *Size* *Grösse* *Dimensions*	Pressione consigliata *Pressure advised* *Empfohlener druck*
1/8	-0.99 bar ~ 150 bar
1/4	-0.99 bar ~ 100 bar
3/8	-0.99 bar ~ 75 bar
1/2	-0.99 bar ~ 50 bar
3/4	-0.99 bar ~ 85 bar
1"	-0.99 bar ~ 80 bar

GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25995413 DIČ: CZ 25995113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz

GMS HADICE

Originální katalogové listy produktů:

Fluids

Water / Oils / Compressed air

Fluids in general for the hydraulic, pneumatic and oildynamic plants etc.

Serie Adapters

Threads GB

Tapered gas in conformity with ISO7.1, BS 21, DIN 2999.

2000

NIPPLO CONICO

NIPPLE (TAPER)



Code	A	B	L	CH	Pack.
02000 00 01 02 NB	1/8	7.5	19.5	12	10
02000 00 01 03 NB	1/4	11	27	14	10
02000 00 01 04 NB	3/8	11.5	28	17	10
02000 00 01 05 NB	1/2	14	33.5	22	10
02000 00 01 07 NB	3/4	16.5	40	27	10
02000 00 01 09 NT	1"	19	46.5	34	10

GMS HADICE

Norma di Riferimento *Reference standard* *Entspricht der Norm* *Norme de référence*	Misura *Size* *Grösse* *Dimensions*	Pressione consigliata *Pressure advised* *Empfohlener druck*
1907/2006 REACH ✓ · 2011/65/CE RoHS · PED 2014/68/UE · SILICON FREE	1/8	-0.99 bar ~ 150 bar
	1/4	-0.99 bar ~ 100 bar
	3/8	-0.99 bar ~ 75 bar
	1/2	-0.99 bar ~ 50 bar
	3/4	-0.99 bar ~ 85 bar
	1"	-0.99 bar ~ 80 bar

2020

NIPPLO DI RIDUZIONE CONICO
REDUCING NIPPLE (TAPER)



Code	A	A1	B	C	L	CH	Pack.
02020 00 01 AT NB	1/8	1/4	7.5	11	23.5	14	10
02020 00 01 3W NB	1/8	3/8	7.5	11.5	24	17	10
02020 00 01 4W NB	1/8	1/2	7.5	14	27	22	10
02020 00 01 7W NB	1/4	3/8	11	11.5	27.5	17	10
02020 00 01 8W NB	1/4	1/2	11	14	30.5	22	10
02020 00 01 ED NB	1/4	3/4	11	16.5	34.5	27	10
02020 00 01 AC NB	3/8	1/2	11.5	14	31	22	10
02020 00 01 AL NB	3/8	3/4	11.5	16.5	35	27	10
02020 00 01 AH NB	1/2	3/4	14	16.5	37.5	27	10
02020 00 01 AP NT	1/2	1"	14	19	41.5	34	10
02020 00 01 AS NT	3/4	1"	16.5	19	44	34	10

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:
Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

V Lanškrouně dne 17.1.2024

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz